



## BRUTO PRIJSLIJST, EXCL. BTW

LORO-X thermisch verzinkte pijpen en hulpstukken



**Pijp met 1 sok**

Lengte in mm	DN		40	50	70	80	100	125	150	200
	Nr.									
250	1401x		8,40	9,85	15,00	20,30	26,15	44,45	54,80	90,00
500	1301x		13,05	16,40	25,95	31,95	40,80	70,40	86,00	141,85
750	1211x		17,20	21,55	31,55	41,20	51,30	85,45	105,40	169,25
1000	1201x		21,75	26,95	39,45	50,80	59,70	110,35	129,35	211,90
1500	1111x		31,80	39,60	57,70	74,95	90,70	156,35	186,75	307,35
2000	1101x		40,55	52,10	75,00	98,10	118,00	203,25	245,90	399,70
2500	1004x		53,45	64,25	94,65	124,35	150,35	257,55	316,00	512,00
3000	1001x		61,00	76,80	109,10	142,20	171,35	304,05	363,80	578,45
4000	1011x		-	116,70	157,15	202,70	238,15	-	-	-



**Pijp met lange sok**

Lengte in mm	DN		70	100
	Nr.			
2500	1002x		95,05	153,80
2750	1003x		106,00	168,95



**Pijp met bladscheider**

Lengte in mm	DN		80	100
	Nr.			
2000	55362x		203,25	246,50



**T-stukken**

DN	40	50	70	80	100	125	150	200
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

87° 200x	70° 210x	45° 220x	19,20	23,05	40,20	54,80	69,45	117,10	154,60	-
-------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---



### Verloop T-stukken

1	2	87° 230x	45° 250x
	50 / 40		21,95
	70 / 40		32,35
	70 / 50		33,75
	80 / 70		51,05
	100 / 40		48,00
	100 / 50		48,75
	100 / 70		55,75
	100 / 80		64,85
	125 / 50		80,25
	125 / 70		81,50
	125 / 100		99,75
	150 / 70		103,05
	150 / 100		118,00
	150 / 125		143,70
	200 / 100		263,10
	200 / 125		307,15
	200 / 150		347,65

70° op aanvraag



### Dubbele T-stukken verlopend

1	2	2	87° 260x	45° 280x
	70 / 50 / 50			57,85
	100 / 50 / 50			72,70
	100 / 70 / 70			86,80
	125 / 100 / 100			142,50
	150 / 100 / 100			173,00
	150 / 125 / 125			204,70

70° op aanvraag



### Overgangs T-stukken

1	2	3	87° 231x	45° 251x
	50 / 40 / 40			-
	50 / 40 / 50			27,40
	70 / 40 / 40			-
	70 / 40 / 50			44,45
	70 / 50 / 50			51,70

70° op aanvraag



### Bochten

		40	50	70	80	100	125	150	200
87°	300x	8,10	11,00	22,50	34,65	46,55	110,35	163,35	432,00
70°	310x	7,15	10,40	21,30	31,30	43,60	105,70	150,35	398,60
45°	320x	6,20	9,70	19,10	29,35	37,75	79,90	100,65	329,35
30°	330x	5,75	9,20	17,75	28,45	33,85	73,25	91,60	298,20
15°	340x	5,55	9,10	16,25	25,25	28,45	65,40	81,75	168,70



### Korte bochten

		50	70
87°	350x	14,05	27,95
45°	352x	12,55	24,60



### Stroombochten

	100	125
3521x	77,35	171,40



### Sprongstukken

		50	70	80	100	125
200 mm spr.	380x	21,75	32,80	49,85	67,20	152,40
130 mm spr.	390x	21,75	32,80	49,85	67,20	152,40
100 mm spr.	4001x	-	42,65	81,85	81,85	-
75 mm spr.	400x	17,50	28,70	42,10	65,50	152,25
50 mm spr.	410x	-	-	50,80	65,50	-



### Kniestukken

		40	50	70	80	100	125
met norm. sok	500x	12,45	=350x	=350x	45,45	=300x	121,50
met korte sok	510x	12,45	13,90	-	-	-	-

		50/40	70/50
--	--	-------	-------

verl. kniestuk	501x	16,05	28,55
----------------	------	-------	-------

**Wastafelaansluitingen**

		40/40	50/50
enkel	504x	24,45	29,00

**Verloopstukken**

600x	50	70	80	100	125	150	200
40	9,05	15,75	-	-	-	-	-
50	-	15,75	-	27,70	-	-	-
70	-	-	21,40	27,70	54,80	-	-
80	-	-	-	27,70	-	-	-
100	-	-	-	-	54,80	70,90	126,65
125	-	-	-	-	-	70,90	126,65
150	-	-	-	-	-	-	126,65

**Excentrische verloopstukken**

601x	50	70	80	100	125	150	200
40	11,25	-	-	-	-	-	-
50	-	26,45	-	60,50	-	-	-
70	-	-	-	43,70	79,75	-	-
100	-	-	-	-	61,45	111,05	-
125	-	-	-	-	-	79,40	-
150	-	-	-	-	-	-	225,30

**Overgangstukken**

			40	50	70	100	125	150	200
v.SML	50-LP	610x	-	8,10	-	-	-	-	-
v.SML	70-LP	620x	-	-	17,15	-	-	-	-
v.SML	100-LP	630x	-	-	-	-	-	-	-
v.SML	125-LP	-	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	-	-
v.SML	150-LP	-	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	-
v.SML	200-LP	670x	-	-	-	-	-	-	-
v. Plastic sok	50-LP	612x	<sup>4)</sup>	6,20	-	-	-	-	-
v. Plastic sok	75-LP	6221x	-	-	15,65	-	-	-	-
v. PE sok	75-LP	622x	-	-	15,65	-	-	-	-
v. Plastic sok	110-LP	630x	-	-	25,65	<sup>3)</sup>	-	-	-
v. Plastic sok	125-LP	642x	-	-	-	43,70	43,70	-	-
v. Plastic sok	160-LP	-	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	-
v. Plastic sok	200-LP	672x	-	-	-	-	-	-	104,40

<sup>1)</sup> gebruik verloopstuk 600x<sup>2)</sup> rechtstreeks<sup>3)</sup> gebruik manchet 9371xDN110<sup>4)</sup> gebruik overgangstuk van PVC



### Aansluitstukken

			50	70	100	125	150	200
v.SML	50-L-sok	711x	-	-	-	-	-	-
v.SML	70-L-sok	711x	-	23,40	-	-	-	-
v.SML	100-L-sok	711x	-	-	24,05	-	-	-
v.SML	125-L-sok	-	-	-	-	<sup>3)</sup>	-	-
v.SML	150-L-sok	-	-	-	-	-	<sup>3)</sup>	-
v. Plastic pijp	50-L-sok	-	<sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
v. Plastic pijp	75-L-sok	750x	-	11,90	-	-	-	-
v. Plastic pijp	110-L-sok	750x	-	-	21,55 <sup>4)</sup>	-	-	-
v. Plastic pijp	125-L-sok	-	-	-	-	<sup>2)</sup>	-	-
v. Plastic pijp	160-L-sok	-	-	-	-	-	<sup>3)</sup>	-
v. Plastic pijp	200-L-sok	750x	-	-	-	-	-	143,50

<sup>1)</sup> gebruik manchets 915x DN 50/48

<sup>2)</sup> gebruik manchets 944x DN 125

<sup>3)</sup> gebruik manchets 911x

<sup>4)</sup> incl. manchets 933x



### Aansluitstukken met draad

	DN		40	50
	Nr.			
buitendraad 1 1/4"	702x		13,65	-
buitendraad 1 1/2"	700x		13,55	-
buitendraad 1 1/2"	702x		-	16,25
buitendraad 2"	700x		-	15,75
binnendraad 1 1/4"	721x		14,05	-
binnendraad 1 1/2"	720x		14,25	-
binnendraad 1 1/2"	721x		-	16,50



	DN		40	50
	Nr.			
buitendraad 1 1/4"	705x		10,60	-
buitendraad 1 1/2"	701x		10,60	-
buitendraad 1 1/2"	705x		-	10,60
buitendraad 2"	701x		-	10,60

	40	50	70	80	100	125	150	200
--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



### Ontstoppingsstukken

550x	20,55	22,70	33,55	51,90	56,10	91,05	112,70	227,85
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------



### Dubbele sokken

560x	4,55	5,65	9,30	13,65	18,55	33,55	42,25	81,50
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------



### Eindkappen

800x	5,75	6,30	8,90	16,90	31,05	46,85	59,90	164,85
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------



### Eindkappen PVC

924x	2,40	2,65	4,55	-	6,75	-	-	-
------	------	------	------	---	------	---	---	---



### Eindkappen met moer R.V.S.

805x	16,50	17,00	20,85	25,35	31,80	41,45	47,30	-
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---



### Overschuifsockets

810x	6,30	7,35	11,40	17,70	21,75	37,90	49,70	98,40
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Bevestigingsmateriaal**

		40	50	70	80	100	125	150	200
Penbeugels	990x	2,30	2,30	3,30	3,45	3,55	4,10	-	-
Ophangbeugels	991x	2,80	2,80	2,95	3,05	3,15	3,50	5,45	19,65
Pijpzadels	989x	-	-	2,30	2,45	2,65	-	-	-
Ophangbeugel 1 delig*	987x	-	-	3,30	3,40	3,50	-	-	-
Ophangbeugel met rubber inlage	995x	4,10	4,10	5,00	5,10	6,60	7,30	-	-
Muurplaat t.b.v. oph. 1 delig*	9877x	-	-	3,65	3,65	3,65	-	-	-

\* Zolang voorraad strekt - uitlopend.

	M8	M10
Draadstangen RVS	3,45	5,90
Messing fasters	0,95	1,35
Zeskantmoeren RVS	0,65	0,75
Houtdraadpennen 80mm RVS	1,20	-
Houtdraadpennen 100mm RVS	1,50	-
Houtdraadpennen 120mm RVS	1,75	-

**Anti-klimbeugel**

	100
988x	22,40

**LORO-X manchetten**

		40	50	70	80	100	125	150	200
-X-manchetten	911x	1,20	1,75	2,95	3,70	3,75	4,95	7,25	20,95
v. pijp 32-34 mm uitw.	913x	1,90	2,85	-	-	-	-	-	-
v. pijp 38-40 mm uitw.	914x	1,90	-	-	-	-	-	-	-
v. pijp 38-43 mm uitw.	914x	-	2,85	-	-	-	-	-	-
v. pijp 48-50 mm uitw.	915x	-	2,85	-	-	-	-	-	-
v. L. pijp 100-110 PVC sok	9371x	-	-	-	-	11,90	-	-	-
v. L. sok 125-125 PVC pijp	944x	-	-	-	-	-	9,95	-	-
v. L. pijp 80-110 PVC sok	917x	-	-	-	10,60	-	-	-	-
v. L. sok 80- 80 PVC pijp	943x	-	-	-	4,95	-	-	-	-

**Plastic afschermkappen**

		40	50	70	100	125
	922x	0,85	1,25	2,30	2,95	4,55

**Glijmiddel (tube 250 gram)**

986x	7,05
------	------

**Glijmiddel (bus 1 kg)**

9861x	12,00
-------	-------

**Lijm / glijmiddel (busje)**

985x	9,70
------	------





### Valpijp met ontstoppingsdeksel

Lengte totaal	DN		70	80*	100	125	150
	Nr.						
1000	5510x		51,90	62,75	64,20	117,15	142,70
1500	5515x		64,25	79,60	90,15	152,45	178,50
2000	5520x		77,50	95,75	113,50	183,55	215,25
3000	5530x		102,60	126,60	156,75	253,15	296,55

\* Spie-eind = Ø 100

Ook verkrijgbaar met signaleringsoverloop in ontstoppingsdeksel



### Bladscheider

	80	100
5536x	119,70	157,35



### Doorvoer met plakplaat

	50	70	100	125	150
1309x	-	69,75	84,60	114,20	131,90



### Slangensifons

		40	50	70	100	125
Zonder ontst. plug	430x	-	32,45	53,45	153,80	-



### P-sifon

		70	100
Zonder ontst. plug	4375x	95,65	172,70



### S-sifon

		70	100
Zonder ontst. plug	4373x	167,05	256,95



# Liever kwaliteit dan spijt



### Pijpen met ingehaald spie-eind

Lengte in mm	DN		70	80	100
	Nr.				
500	1121x		26,25	34,35	45,90
1500	1102x		59,70	76,80	92,00
2000	1103x		74,95	98,10	118,00
3000	1104x		109,10	142,20	173,90



### T-stukken met ingehaald spie-eind

	DN		
	70	80	100
2090x	42,25	57,45	69,55



### Bochten met ingehaald spie-eind

	DN		
	70	80	100
3009x	43,70	59,35	67,65



### Vierkante pijp met 1 sok\*

Lengte	DN		□ 70	□ 80*	□ 100
	Nr.				
1000	55680x		84,25	96,00	135,10
1500	55681x		124,40	142,35	195,35
2000	55682x		161,15	181,85	247,90
3000	55683x		234,30	267,70	368,25
4000	55684x		327,20	373,80	513,35



### Vierkante beugel

		DN		
		□ 70	□ 80	□ 100
Penbeugel	993x	8,00	9,20	9,30
Ophangbeugel	9931x	5,60	8,70	8,95
Frontbeugel	9932x	7,80	8,40	9,20



### Vierkante T-stukken met aftakking rond

	DN		□ 70	□ 100
	Nr.			
87°	55694x		97,25	125,05
45°	55695x		97,25	125,05



### Vierkante bochten

	DN		□ 70	□ 80	□ 100
	Nr.				
87°	55697x		48,85	55,65	71,00
45°	55698x		48,85	55,65	71,00



### Overgangsstukken van vierkant op rond

	DN		□ 70	□ 80	□ 100
	Nr.				
Voor de bovenkant	55686x		40,30	48,55	57,25
Voor de onderkant	55688x		40,45	45,70	68,00



### Speciale hemelwaterondereinden voor PVC 80

1500 mm	1119x	75,00
2000 mm	1109x	98,10
2500 mm	1019x	124,35
3000 mm	1009x	142,20



### Aansluitpijpen met ingehaald spie-eind

	DN		
	70	80	100
8009x	17,35	27,20	27,35



### Hemelwaterondereinden DN70 met sok passend voor PVC 80

1500 mm	1159x	57,70
2000 mm	1149x	75,00

\* Totale lengte

□ 80 = 2000 mm uit voorraad - rest □ 80 op aanvraag.



**Dubbelwandige pijpen en hulpstukken****Type Standaard**  
Ook leverbaar  
in Type Silent**Pijp met 1 sok**

Lengte in mm	DN		50	70	100	125	150
	Nr.						
250	58014x		58,35	65,85	90,45	116,70	150,70
500	58013x		84,70	98,20	131,70	170,65	236,15
1000	58012x		109,60	127,10	190,80	258,90	354,90
1500	58015x		144,05	183,00	274,10	378,95	516,55
2000	58011x		181,85	212,40	331,30	471,65	662,70
2500	58016x		-	262,80	429,10	591,05	824,75
3000	58010x		256,95	298,75	481,50	682,30	966,60

**Ontstoppingsstukken**

500	58054x	136,90	152,85	220,20	278,65	371,85
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Bochten**

87°	58030x	119,80	146,30	254,10	308,10	384,10
70°	58031x	119,80	146,30	254,10	308,10	-
45°	58032x	86,90	102,45	185,60	263,10	342,95
30°	58033x	79,10	92,25	146,85	256,55	-
15°	58034x	75,75	88,65	140,75	218,70	-

**T-stukken**

87°	58020x	179,75	225,70	330,90	415,10	568,75
45°	58022x	185,00	233,55	346,80	435,40	650,40


**Verloop T-stukken**

Nr.	DN	
	58023x	58025x
	87°	45°
<b>70 / 50</b>	190,25	193,40
<b>100 / 70</b>	267,00	275,10
<b>125 / 100</b>	352,30	368,90

**Verloopstukken**

Nr.	DN	
	58060x	
<b>70 / 50</b>	66,65	
<b>100 / 70</b>	80,15	
<b>125 / 100</b>	131,70	
<b>150 / 125</b>	158,70	

## Rainstar, Drainlet en Drainjet dakafvoeren



### Drainjet

	DN		50	70	100	125
	Nr.					
Drainjet Vlakdakafvoer met klemflens	1353x		618,80	672,20	-	-
Drainjet Vlakdakafvoer noodoverlaat	1358x		630,25	683,60	-	-



### Rainstar

	DN		50	70	100	125
	Nr.					
Rainstar geveloplossing	1372x		429,50	443,90	494,00	-
Rainstar geveloplossing, noodoverlaat	1373x		462,45	475,90	526,20	-



### Drainlet

	DN		50	70	100	125
	Nr.					
Drainlet Vlakdakafvoer, onderuitlaat, zonder isolatie	21511x		-	238,35	257,75	291,60
Drainlet Vlakdakafvoer, onderuitlaat, met isolatie*	21512x		-	252,90	275,40	343,05

\* met PUR-isolatie (Polyurethaan)



	DN		50	70	100	125
	Nr.					
Drainlet Vlakdakafvoer noodoverlaat, onderuitlaat, zonder isolatie	21711x		-	254,85	281,00	-
Drainlet Vlakdakafvoer noodoverlaat, onderuitlaat, met isolatie*	21712x		-	269,40	298,50	-

\* met PUR-isolatie (Polyurethaan)

### Accessoires t.b.v. Drainlet vlakdakafvoeren

	DN		50	70	100	125
	Nr.					
Drainlet foamglas-isolatie (niet brandbaar)	19845x		-	84,10	137,15	148,45
Drainlet foamglas opvulstuk (niet brandbaar)	19844x		-	54,80	54,80	54,80
Drainlet universele minerale wol-isolatie (niet brandbaar)	19995x		-	101,35	106,25	117,45
Bladvanger voor Drainlet t.b.v. daktuinen	19973x		-	208,45	208,45	208,45

# VLAJKAKAFVOEREN - staal-vuurverzinkt



## Vladdakafvoeren eendelig



Met rechte uitlaat		70
Zonder isolatie	15275x	206,20
Met isolatie	15375x	222,55



Met zij-uitlaat		
Zonder isolatie	15475x	238,35
Met isolatie	15575x	275,85

## Vladdakafvoeren tweedelig



Met rechte uitlaat		
Zonder isolatie	15285x	291,90
Met isolatie	15385x	308,55



Met zij-uitlaat		
Zonder isolatie	15485x	324,45
Met isolatie	15585x	362,05



## Bereidbare roosters Roosterhouder

	DN		100	125
	Nr.			
<input type="checkbox"/> 199 mm	17610x	96,35	110,15	
<input type="checkbox"/> 182 mm	17611x	97,50	-	



## Rooster

		DN		100	125
	Nr.				
1,5 ton	<input type="checkbox"/> 187 mm	17615x	47,30	47,30	
12,5 ton	<input type="checkbox"/> 170 mm	17616x	84,70	-	

**Nu ook leverbaar:  
Roosterhouder met opstortrand!**



### Dakontluchtingskap

	50	70	100	125	150	200
1310x	113,15	125,40	142,40	178,00	232,10	311,80

Dubbelwandig te maken door manchet te gebruiken.



### Kiezelbak

		70	100
1311x	45°	174,75	187,70
1315x	90°	174,75	187,70



### Dakafvoer met kiezelrand

	70	100
1313x	99,85	100,75

### Deksel voor dakafvoer met kiezelrand

	70	100
13131x	18,80	18,80



### Vergaarbak

		70	80*	100
Met deksel, rond	4379x	161,25	168,90	168,90
Zonder deksel, rond	43791x	135,25	142,90	142,90
Met deksel, vierk. inl.	43792x	138,80	147,85	147,85
Zonder deksel, vierk. inl.	43793x	112,80	121,85	121,85
Met deksel, vierk. uitl.	43796x	179,30	-	190,20
Zonder deksel, vierk. uitl.	43795x	153,30	-	164,20

\* inlaat 70



### Terrasafvoeren, niet in hoogte verstelbaar Serie E



Eendelig met rechte uitlaat		50	70
Zonder isolatie	15271x	92,25	94,05
Met isolatie	15371x	108,55	110,25



Eendelig met zij-uitlaat			
Zonder isolatie	15471x	114,20	126,05
Met isolatie	15571x	153,40	163,80



Tweedelig met rechte uitlaat			
Zonder isolatie	15281x	174,80	177,15
Met isolatie	15381x	191,20	193,30



Tweedelig met zij-uitlaat			
Zonder isolatie	15481x	197,05	209,05
Met isolatie	15581x	236,45	246,65

### Terrasafvoeren, in hoogte verstelbaar Serie F



Eendelig met rechte uitlaat		50	70
Zonder isolatie	15272x	112,00	113,75
Met isolatie	15372x	128,15	130,40



Eendelig met zij-uitlaat			
Zonder isolatie	15472x	131,50	146,20
Met isolatie	15572x	173,70	183,70



Tweedelig met rechte uitlaat			
Zonder isolatie	15282x	194,70	196,85
Met isolatie	15382x	211,10	213,10



Tweedelig met zij-uitlaat			
Zonder isolatie	15482x	217,10	228,80
Met isolatie	15582x	256,45	266,35

**Enkele afvoeren Serie A**

Schuine uitvoering	<b>50</b>	15871x	61,65
	<b>70</b>	15871x	74,00
Rechte uitvoering	<b>50</b>	15671x	39,70
	<b>70</b>	15671x	43,90

**Enkele afvoeren Serie B**

Schuine uitvoering met opzetstuk	<b>50</b>	15872x	83,50
	<b>70</b>	15872x	95,65
Rechte uitvoering met opzetstuk	<b>50</b>	15672x	61,30
	<b>70</b>	15672x	65,60

**Direktdoorvoeren Serie G** excl. rooster

		16111x	16115x
		met 250 mm	zonder 350 mm
met/zonder opstortrand	<b>50</b>	50,35	41,65
	<b>70</b>	61,45	52,70
	<b>100</b>	76,50	67,65

**Nu ook leverbaar:  
Serie GF: voor verwerking  
met vloeibare kunststoffen!**

**Direktdoorvoeren met plakplaat Serie H** excl. rooster

	Nr. \ DN	<b>70</b>	<b>100</b>
Eindelijk zonder isolatie	16271x	138,80	181,75
Eindelijk met isolatie	16380x	195,65	233,95

	Nr. \ DN	<b>70</b>	<b>100</b>
	16272x	174,40	217,80
	16382x	225,30	273,20

(met geperforeerde roosterhouder)

**Schuine uitvoering Serie H** excl. rooster

	Nr. \ DN	<b>70</b>
Eindelijk zonder isolatie	16270x	234,70
Eindelijk met isolatie	16280x	272,45

(met geperforeerde roosterhouder)

**Direktdoorvoeren met klok Serie I** excl. rooster

	Nr. \ DN	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
Voor vloerdikte 120 mm	16370x	48,75	54,15	83,30
Voor vloerdikte 140 mm	16371x	52,40	60,30	84,45
Voor vloerdikte 160 mm	16372x	56,20	63,75	85,55
Voor vloerdikte 180 mm	16373x	58,45	67,65	89,10
Voor vloerdikte 200 mm	16374x	62,50	69,05	95,55

**Schuine uitvoering**  
excl. rooster

























<b>50</b>	16362x	56,40
-----------	--------	-------

**Universele direktdoorvoeren Serie J**

		Nr. \ DN	<b>70</b>	<b>70 / 80</b>	<b>100</b>
Bovenstuk	post 1	16710x	54,95	54,95	89,30
Onderstuk	post 2	16720x	52,50	52,50	61,30
Eindstuk	post 3	16730x	39,45	39,45	54,70
Ring	Post 4	16715x	7,15	7,15	9,10
Montagesleutel		9068x	28,90	28,90	28,90

Bij alleen afvoer Post: 2+3+4. Bij zowel afvoer als doorvoer Post: 1+2+4.

**Onderdelen voor Serie A-I**

	A	B	E	F	G	H	I	Nr. / DN	50	70	100	
 Zeefdeksel □ 82 mm	•							15091x	4,85	4,85	-	
 Zeefdeksel ø 110 mm		•	•	•				15093x	6,30	6,30	-	
 Open rooster RVS						•	•	•	16193x	5,85	7,90	11,75
 Gesloten rooster RVS						•	•	•	16191x	5,85	7,90	11,75
 Zeefdeksel RVS □ 94 mm		•		•					15096x	15,55	15,55	-
 Roosterhouder □ 100 mm		•		•					15094x	11,25	11,25	-
 Roosterhouder 20 - 80 mm staalvurverz.							•		16292x	-	17,70	24,25
 Roosterhouder □ 150 mm, 35 - 155 mm							o		16290x	-	12,05	14,75
 Geperforeerde roosterhouder 75 - 135							•		16293x	-	53,25	63,40
 Geperforeerde afstandspijp				•					15597x	34,65	34,65	-
 Nokkenring			•	•					15098x	4,35	4,35	-
 Klemring			•	•					15592x	11,50	11,50	-
 Klemring							•		16201x	-	19,95	32,05
 Plakplaat			•	•					15593x	37,40	37,40	-
 Plakplaat							•		16000x	-	37,40	37,40
 Opzetstuk 40 - 120 mm			•	•					15599x	31,05	31,05	-
 Opzetstuk							o		16192x	14,75	17,25	37,40
 Opzetstuk 60 - 120 mm							•		16298x	-	37,75	53,75
 Aflooptrechter recht zonder isolatie	•	•							15679x	31,55	35,75	-
 Aflooptrechter zij-uitlaat zonder isolatie	•	•							15879x	53,75	65,85	-
 Aflooptrechter recht zonder isolatie			•	•					15279x	32,15	34,55	-
 Aflooptrechter recht met isolatie			•	•					15379x	57,90	59,70	-
 Aflooptrechter zij-uitlaat zonder isolatie			•	•					15479x	54,70	66,30	-
 Aflooptrechter zij-uitlaat met isolatie			•	•					15579x	93,95	104,10	-
Aflooptrechter recht zonder isolatie							•		16279x	-	63,75	88,05
Aflooptrechter recht met isolatie							•		16379x	-	114,70	140,20

• standaard

o ter vervanging van een standaard onderdeel

# Loromeij Goor bv



## Specialiteiten, met prijzen op aanvraag:

- \* Loro-XC roestvrijstalen buizen en hulpstukken
  
- \* Loro-N dikwandige koperen buizen en hulpstukken
  
- \* Loro-X buizen + hulpstukken  
(o.a. dekdoorvoeren) voor scheepsbouw
  
- \* Loro-X Buizen en hulpstukken met diameters DN 250  
en DN 300



# Verkoop- en leveringsvoorwaarden Loromeij – Goor B.V. gevestigd te Goor

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. december 1970.

## Artikel 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten ter uitvoering van werk, van koop en verkoop, en alle verdere overeenkomsten, hoe ook genaamd door ons met derden aangegaan.

## Artikel 2 AANBIEDINGEN

- a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen, maten en gewichten in onze prijscouranten en offertes voorkomend, zijn voor ons niet bindend.
- b) Gedane aanbiedingen of genoteerde orders door onze vertegenwoordigers zijn voor ons eerst bindend, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, dan wel daaraan door ons daadwerkelijk uitvoering is gegeven.
- c) Alle terzake van aanbiedingen, prijsopgaven, orders etc. door ons verstrekte bescheiden, zoals ontwerpen en omschrijvingen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden teruggezonden.
- d) Alle aanbiedingen en verkopen geschieden onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat daartegen door de fabriek, c.q. leverancier van herkomst van de te leveren objecten geen bezwaren bestaan. Mocht na het afsluiten van de overeenkomst blijken, dat er zodanig bezwaren bestaan, dan hebben wij het recht de overeenkomst, al dan niet na voorlopig opschorten, geheel of gedeeltelijk te annuleren.
- e) Alle overeenkomsten worden door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper voldoende kredietwaardig is. Mocht ons blijken, dat zulks niet het geval is, dan hebben wij het recht - mits binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst aan de koper is meegedeeld - gehele of gedeeltelijke betaling, dan wel naar ons genoegen door het te stellen zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen van de koper te vorderen, alvorens wij tot nakoming verplicht zijn.

## Artikel 3 EMBALLAGE

Indien emballage noodzakelijk is wordt dit tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage wordt door ons bepaald.

## Artikel 4 PRIJSBEPALING

- a) Indien niet anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht af fabriek. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoer-, stations-opslag- bewakings- en inkларingskosten, belastingen en andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd, komen ten laste van de koper.
- b) Verhoging van materiaalprijzen, lonen, vrachten, assurantiepremies, belastingen, valutakoersen en/of andere omstandigheden, die mede prijsbepalend zijn, na het sluiten van de overeenkomst zal door ons geheel aan de koper mogen worden doorberekend.

## Artikel 5 LEVERING

- a) Levering geschiedt af werkplaats, resp. winkel of magazijn c.q. af fabriek of magazijn van de leverancier van herkomst van de te leveren goederen, zulks ter onzer keuze. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief, waarop de verzending, hetzij door ons, hetzij door derden als bovenbedoeld, plaats vindt behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.
- b) Levertijden worden bij benadering opgegeven en zijn nimmer bindend.
- c) De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van de aanbieding en nodige materialen ons tijdig zullen worden geleverd.
- d) Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren, betaling van de goederen te weigeren en verschafft hem evenmin enige aanspraak op schadevergoeding.
- e) Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij ter onzer keuze dit gedeelte leveren, dan wel met de levering wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Gedeeltelijke levering verplicht de koper c.q. opdrachtgever tot betaling van dit gedeelte.
- f) Indien en zolang een deelzending door de koper niet wordt betaald, zijn wij niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, doch zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, voorzover deze nog niet ten uitvoer is gelegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige in gebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

## Artikel 6 TRANSPORTRISICO

Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor rekening en risico van de koper. Bij alle zendingen, zowel franco als ongefrankeerd, blijft de keuze van het te bezigen vervoermiddel aan ons. Stagnatie in de door ons gekozen wijze van vervoer verplicht ons niet een ander vervoermiddel te bezigen.

## Artikel 7 RECLAMES

Reclames betreffende leveringen moeten binnen acht dagen na levering schriftelijk worden gedaan. Na verloop van deze termijn wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Alleen goederen ingevolge onze opdracht - na gegrond bevonden reclame - retourgezonden, worden door ons geaccepteerd en gecrediteerd, Reclames geven de koper geen recht betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

## Artikel 8 OVERMACHT

In geval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn de koopovereenkomst geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, dan wel de uitvoering op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer begrepen; alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals machineschade, stormschade en andere natuurrampen,

belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, sabotage, technische bedrijfsstoringen, overstroming, brand, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, verlies of beschadiging van materialen bij transport, ziekte van een onvervangbare werknemer, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende overheidsmaatregelen, en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen. Alle overmacht wordt ook aangemerkt de omstandigheid. Dat wij bij een derde te betrekken goederen niet (tijdig) kunnen leveren, doordat deze derde - om welke reden dan ook - met levering in gebreke blijft, dan wel te laat levert. Dit geldt met name voor tengevolge van aldaar plaatsvindende bedrijfsstoring - in de ruimste zin des woords - vertraagde of niet uitgevoerde opdrachten door onze fabriek in Duitsland.

### **Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD**

Alle geleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, blijven ons eigendom totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn jegens ons bestaande betalingsverplichtingen. Wij hebben het recht die goederen eigenmachtig zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen o.a. wanneer de koper zich in strijd met deze voorwaarden gedraagt, de koper het beheer over zijn vermogen verliest, surséance van betaling aanvraagt, hij of derden zijn faillissement aanvragen, hij met zijn schuldeisers een betalingsregeling treft of probeert te treffen. De koper machtigt ons voor het terugnemen van die goederen elke plaats te betreden waarover hij toezicht, macht of gezag heeft. De koper is tot volledige betaling niet gerechtigd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden in pand te geven, of over te dragen, anders dan met ons schriftelijke toestemming.

### **Artikel 10 BETALING**

- a) Betaling hetzij van de gehele order, hetzij - bij levering in gedeelten - van de geleverde goederen, dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
- b) Het recht van schuldvergelijking, hoe en in welke vorm, wordt door de koper uitdrukkelijk uitgesloten.
- c) De koper wordt bij overschrijding van de in lid a. van dit artikel genoemde termijn een krediet-overschrijdingstoeslag van 2% van het factuurbedrag aan ons verschuldigd, welke toeslag reeds op de factuur zal worden vermeld.
- d) De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de termijn van 30 dagen na de datum, waarop betaling had dienen plaats te vinden; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
- e) Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan is de koper - naast de in lid c. van dit artikel vermelde krediet-overschrijdingstoeslag - een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder gerekend, van het ogenblik af, waarop de betaling had moeten geschieden. In dit geval, evenals in geval van staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, is de koper verplicht op eerste aanvraag de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen ter onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst. Wij zijn alsdan gerechtigd alle met de koper lopende contracten zonder enige rechterlijke tussenkomst te annuleren; de koper is verplicht tot vergoeding van daaruit voor ons

- ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
- f) Ten laste van de koper komen, bij niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de verschuldigde kooppenningen en de rente daarover. De buitengerechtigde kosten bedragen 15% van het verschuldigde met een minimum van € 25,-, met dien verstande dat deze kosten zullen worden vermeerderd met door de met de inning belaste derde gemaakte verschotten en de door deze terzake van de inning verschuldigde belasting. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van een derde ter inning van het door de koper en /of opdrachtgever niet tijdig betaalde bedrag, blijkt de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtigde kosten. Indien wij het faillissement van de koper aanvragen is deze gehouden ook bij betaling van de koopsom met rente en kosten als bovenomschreven, tevens de kosten der faillissementsaanvraag te voldoen.

### **Artikel 11 GESCHILLEN**

Alle geschillen tussen de koper en/of opdrachtgever en ons, welke niet langs minnelijke weg worden beslecht, zullen ter onzer keuze worden berecht door de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de koper en/of opdrachtgever of door de Arrondissementsrechtbank te Almelo.

### **Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID**

- a) Verkoper draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Verkoper te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
- b) Koper is gehouden Verkoper schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Verkoper instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten.
- c) Diensten worden verricht door Verkoper op rekening van en voor risico van de opdrachtgever.
- d) Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- e) In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
- f) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

### **Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT**

Op de door ons krachtens deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

### **ARTIKEL 14**

Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo.